


MASSIVE naulakot



MASSIVE 2004 lattianaulakko

Suorakulmaisella päädyllä varustettu järjestelmänaulakko.

Monipuoliset naulakot julkisiin tiloihin

Olikos Naulakot Oy:n järjestelmänaulakot on tehty kestäväksi. Järjestelmänaulakoiden värit ja muotoilu on suunniteltu siten, että naulakot ovat helposti sijoitettavissa erilaisiin ympäristöihin. Massiivipuu ja eriväriset laminaattipinta-aset levyt sekä useat erilaiset lisävarusteet antavat lähes rajattomat mahdollisuudet naulakoiden suunnittelulle ja ilmeelle. Naulakon saa myös taustalevyllä varustettuna.

Tukevan rakenteensa ansiosta järjestelmänaulakot ovat turvallinen vaihtoehto kalustamiseen. Järjestelmänaulakot on tarkoitettu erityisesti julkisten tilojen kalustamiseen. Suuren koukkukapasiteetin ansiosta ne ovat oikea ratkaisu paikkoihin, joihin kerääntyy suuria yleisöitä. Keskilattianaulakon syvyys on 60 cm ja seinään kiinnitettävän naulakon 40 cm.

BIM-objektit

Massive 2004 ja 2003 naulakkojärjestelmiin on saatavilla Revit ja ArchiCAD BIM-objektit suunnittelijoiden käyttöön.

Asennusohjeet sisältyvät toimitukseen.

Mitat

Leveys: 80 / 100 / 120 cm
 Syvyys: 40 / 60 / 2-puoleinen naulakko 78 cm
 Korkeus: 130 / 151 / 185 cm

Materiaalit

Metalliosat: Pulverimaalattu teräs
 Puuosat: Korkeapainelaminaatti, lakattu koivu
 Katso värikartat

Kapasiteetti perusmitoille

Tason leveys 80 cm, hyötyleveys 74 cm
 Syvyys 40 cm: 9 ankkurikoukkaa, 18 takkipaikkaa
 Syvyys 60 cm: 15 ankkurikoukkaa, 30 takkipaikkaa


Tason leveys 100 cm, hyötyleveys 94 cm
 Syvyys 40 cm: 12 ankkurikoukkaa, 24 takkipaikkaa
 Syvyys 60 cm: 20 ankkurikoukkaa, 40 takkipaikkaa

Tason leveys 120 cm, hyötyleveys 114 cm
 Syvyys 40 cm: 15 ankkurikoukkaa, 30 takkipaikkaa
 Syvyys 60 cm: 25 ankkurikoukkaa, 50 takkipaikkaa



MASSIVE 2004 lattianaulakko


Suorakulmaisella päädyllä varustettu järjestelmänaulakko.



Massive 2004 -sarjan naulakoiden päädyt ovat laminaattipintaista levyä tai massiivipuuta. Koukkutaso ja kenkätaso ovat pulverimaalattua terästä, värivalikoima on laaja. Naulakon saa myös taustalevyllä varustettuna. Useat erilaiset lisävarusteet kuten vaateputki, lisäkoukustot, kurakaukalo ja peili antavat lähes rajattomat mahdollisuudet naulakoiden suunnittelulle ja ilmeelle.

MASSIVE 2004 lattianaulakko

Suorakulmaisella päädyllä varustettu järjestelmänaulakko.



Massive 2004 -sarjan naulakoihin saatavilla useita erikoisratkaisuja kuten istuinhyillyä ja lokerikkoja. Naulakoiden kiinteään lattiakiinnitykseen käytetään lattiakiinnitysrautoja. Seinänaulakot kiinnitetään aina tukevasti seinärakenteeseen.

MASSIVE 2004 lattianaulakko

Massive 2004 naulakoista voi koostaa monimuotoisia kokonaisuuksia eri kokoisiin tiloihin tarpeen mukaan.




MASSIVE 2004 lattianaulakko




Massive 2004 lattianaulakko, seinäkiinnitys

102601	L80	D40	H130
102610	L100	D40	H130
102611	L120	D40	H130
102600	L80	D40	H151
102601	L100	D40	H151
102602	L120	D40	H151
102564	L80	D40	H185
102571	L100	D40	H185
102175	L120	D40	H185




Massive 2004 lattianaulakko

102612	L80	D60	H130
102613	L100	D60	H130
102614	L120	D60	H130
102603	L80	D60	H151
102604	L100	D60	H151
102605	L120	D60	H151
102578	L80	D60	H185
102580	L100	D60	H185
102582	L120	D60	H185




Massive 2004 lattianaulakko kaksi kenkätasoa, seinäkiinnitys

102588	L80	D40	H185
102589	L100	D40	H185
102590	L120	D40	H185



Massive 2004 lattianaulakko kaksi kenkätasoa

102591	L80	D60	H185
102592	L100	D60	H185
102593	L120	D60	H185



Massive 2004 lattianaulakko ripustinputkella, seinäkiinnitys

102567	L80	D40	H185
102572	L100	D40	H185
102576	L120	D40	H185



Massive 2004 lattianaulakko ripustinputkella

102579	L80	D60	H185
102581	L100	D60	H185
102583	L120	D60	H185



MASSIVE 2004 lattianaulakko



Massive 2004 lattianaulakko puutaustalla, seinäkiinnitys

105489	L80	D40	H185
105488	L100	D40	H185
105487	L120	D40	H185




Massive 2004 lattianaulakko puutaustalla

105492	L80	D78	H185
105491	L100	D78	H185
105490	L120	D78	H185



Massive 2004 lattianaulakko terästaustalla

105497	L80	D60	H185
105496	L100	D60	H185
105495	L120	D60	H185



Säilytyskaapit Massive 2004 naulakkoon

Korkeapainelaminaattiset säilytyskaapit on suunniteltu kestäämään kovaa käyttöä, niitä on saatavana useissa väreissä. Lisävarusteiden avulla mallit on räätälöitävissä vastaamaan käyttötarpeita erinomaisesti.

Kaappi kiinnitetään tukevasti naulakkopäättyyn.

Perusvarustus

Hyllyt 4 kpl, lankavedin.

Lisävarusteet

Lisähyllyt, vaate tangot ja -koukut. Lukkovaihtoehtoina ovat kalustelukko yleisavaimella, mekaaninen koodilukko, sähköinen koodilukko tai älylukko.




Kaappi ovilla

106142 L60 D42 H185
106123 L60 D62 H185

106134 L80 D42 H185
106149 L80 D62 H185

Neljä korkeussäädettävää hyllylevyä.



MASSIVE 2003 lattianaulakko

Massiivisella rei'itetyllä koivupäädellä varustettu järjestelmänaulakko.

Monipuoliset naulakot julkisiin tiloihin

Olikos Naulakot Oy:n järjestelmänaulakot on tehty kestäväksi. Järjestelmänaulakoiden värit ja muotoilu on suunniteltu siten, että naulakot ovat helposti sijoitettavissa erilaisiin ympäristöihin. Massiivipuu ja eriväriset laminaattipinta-aset levyt sekä useat erilaiset lisävarusteet antavat lähes rajattomat mahdollisuudet naulakoiden suunnittelulle ja ilmeelle. Naulakon saa myös taustalevyllä varustettuna.

Tukevan rakenteensa ansiosta järjestelmänaulakot ovat turvallinen vaihtoehto kalustamiseen. Järjestelmänaulakot on tarkoitettu erityisesti julkisten tilojen kalustamiseen. Suuren koukkukapasiteetin ansiosta ne ovat oikea ratkaisu paikkoihin, joihin kerääntyy suuria yleisöitä. Keskilattianaulakon syvyys on 60 cm ja seinään kiinnitettävän naulakon 40 cm.

BIM-objektit

Massive 2003 ja 2004 naulakkojärjestelmiin on saatavilla Revit ja ArchiCAD BIM-objektit suunnittelijoiden käyttöön.

Asennusohjeet sisältyvät toimitukseen.

Mitat

Leveys: 80 / 100 / 120 cm

Syvyys: 40 / 60 cm

Korkeus: 185 cm

Materiaalit

Metalliosat: Pulverimaalattu teräs

Puuosat: Lakattu koivu tai jokin vaihtoehtoinen pintakäsittely

Katso värikartat

Kapasiteetti perusmitoille

Tason leveys 80 cm, hyötyleveys 74 cm

Syvyys 40 cm: 9 ankkurikoukkuja, 18 takkipaikkaa

Syvyys 60 cm: 15 ankkurikoukkuja, 30 takkipaikkaa

Tason leveys 100 cm, hyötyleveys 94 cm

Syvyys 40 cm: 12 ankkurikoukkuja, 24 takkipaikkaa

Syvyys 60 cm: 20 ankkurikoukkuja, 40 takkipaikkaa

Tason leveys 120 cm, hyötyleveys 114 cm

Syvyys 40 cm: 15 ankkurikoukkuja, 30 takkipaikkaa

Syvyys 60 cm: 25 ankkurikoukkuja, 50 takkipaikkaa




MASSIVE 2003 lattianaulakko

Massiivisella rei'itetyllä koivupäädellä varustettu järjestelmänaulakko.




Massive 2003 lattianaulakko, seinäkiinnitys

102697	L80	D40	H185
102698	L100	D40	H185
102699	L120	D40	H185




Massive 2003 lattianaulakko

102700	L80	D60	H185
102701	L100	D60	H185
102702	L120	D60	H185




Massive 2003 lattianaulakko ripustinputkella

102703	L80	D40	H185
102704	L100	D40	H185
102705	L120	D40	H185



Massive 2003 lattianaulakko ripustinputkella

102706	L80	D60	H185
102707	L100	D60	H185
102708	L120	D60	H185



MASSIVE 2006 lattianaulakko

Suorakulmaisilla korkeapainelaminaattipintaisten päädyillä varustettu järjestelmänaulakko.

Monipuoliset naulakot julkisiin tiloihin

Olikos Naulakot Oy:n järjestelmänaulakot on tehty kestäväksi. Järjestelmänaulakoiden värit ja muotoilu on suunniteltu siten, että naulakot ovat helposti sijoitettavissa erilaisiin ympäristöihin. Massiivipuu ja eriväriset laminaattipintaisten levyt sekä useat erilaiset lisävarusteet antavat lähes rajattomat mahdollisuudet naulakoiden suunnittelulle ja ilmeelle. Naulakon saa myös taustalevyllä varustettuna.

Tukevan rakenteensa ansiosta järjestelmänaulakot ovat turvallinen vaihtoehto kalustamiseen. Järjestelmänaulakot on tarkoitettu erityisesti julkisten tilojen kalustamiseen. Suuren koukkukapasiteetin ansiosta ne ovat oikea ratkaisu paikkoihin, joihin kerääntyy suuria yleisöitä.

Mitat

Leveys: 80 / 100 / 120 cm

Syvyys: 60 cm

Korkeus: 200 cm

Materiaalit

Metalliosat: Ripustintanko RST, koukut pulverimaalattu teräs


Puuosat: Korkeapainelaminaattipintainen levy

Katso värikartat




MASSIVE 2006 lattianaulakko

Suorakulmaisilla korkeapainelaminaattipintaisilla tai massiivikoivuisilla päädyillä varustettu järjestelmänaulakko.



Massive 2006 lattianaulakko

102791	L80	D60	H200
102787	L100	D60	H200
102782	L120	D60	H200




MASSIVE 2006 lattianaulakko

Suorakulmaisilla korkeapainelaminaattipintaisilla tai massiivikoivuisilla päädyillä varustettu järjestelmänaulakko.

Massive 2006 lattianaulakko koukuilla

105502	L80	D60	H200
104237	L100	D60	H200
103664	L120	D60	H200



Massive 2006 lattianaulakko taustalla

105502	L80	D60	H200
105503	L100	D60	H200
104778	L120	D60	H200



Massive 2006 lattianaulakko taustalla ja koukuilla

105509	L80	D60	H200
105510	L100	D60	H200
105511	L120	D60	H200



MASSIVE 2007 lattianaulakko

Korkeapainelaminaatti- tai massiivikoivupäädyin varustettu seinään kiinnitettävä järjestelmänaulakko.

Monipuoliset naulakot julkisiin tiloihi

Olikos Naulakot Oy:n järjestelmänaulakot on tehty kestäväksi. Järjestelmänaulakoiden värit ja muotoilu on suunniteltu siten, että naulakot ovat helposti sijoitettavissa erilaisiin ympäristöihin. Massiivipuu ja eriväriset laminaattipintaiset levyt sekä useat erilaiset lisävarusteet antavat lähes rajattomat mahdollisuudet naulakoiden suunnittelulle ja ilmeelle.

Tukevan rakenteensa ansiosta järjestelmänaulakot ovat turvallinen vaihtoehto kalustamiseen. Järjestelmänaulakot on tarkoitettu erityisesti julkisten tilojen kalustamiseen. Suuren koukkukapasiteetin ansiosta ne ovat oikea ratkaisu paikkoihin, joihin kerääntyy suuria yleisömmääriä.

Mitat

Leveys: 80 / 100 / 120 cm

Syvyys: 30 cm

Korkeus: 185 cm

Materiaalit

Metalliosat: Koukut terästä

Puuosat: Korkeapainelaminaattipintainen levy, lakattu massiivikoivu

Katso värikartat



Massive 2007 lattianaulakko, seinäkiinnitys

101174 L80 D30 H185

101180 L100 D30 H185

101184 L120 D30 H185

